

LEGENDA

- F1

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V SOKLOVEJ ČASTI NA BÁZE XPS - IZOLANT DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, HRÚBKA 200mm

- V ČASTI NAD TERÉNOM ZHOTVIŤ SIEŤKU+LEPIDLO+PENETRAČNÝ NÁTER, MARMOLIT

- SUTERÉNNE MURIVO OČISTIŤ, VYSPRAVIŤ (CCA 50%) A ZHOTOVIŤ NOVÚ HYDROIZOLAČNÚ VRSTVU 1xCEMIX 1K, SPOJENIE JESTVUJÚCEJ IZOLÁCIE S NOVOU STIERKOU DILATAČNÝM PÁSOM PODĽA TECH. LISTU VÝROBCU
- F2

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY-ZATEPLENIE FASÁDY, HRÚBKA 200mm, DEKLAROVANÝ SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI (max. 0,035 W/(m.K), POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FAREBNÉ RIEŠENIE URČÍ INVEŠTOR
- F3

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY-ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ, HRÚBKA 30mm, DEKLAROVANÝ SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI (max. 0,035 W/(m.K), POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FAREBNÉ RIEŠENIE URČÍ INVEŠTOR
- O1

- MONTÁŽ NOVÝCH OKIEN, INTERIEROVÝCH A EXTERIEROVÝCH PARAPETOV - PARAPRT POPLASTOVANÝ PLECH V ODTIENI PRÍSLUŠNÉHO OKNA (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- D1

- MONTÁŽ NOVÝCH DVERÍ (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- Di1

- MONTÁŽ NOVÝCH INT.DVERÍ (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- Z

- ZÁBRADLIE
- Z2

- MONTÁŽ NOVÝCH PODODKVAPOVÝCH ŽLABOV, DAŽĎOVÝCH ZVODOV
- C

- MONTÁŽ PLNÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO PODHLADU
- K

- VÝSPRAVKA KOMÍNA (LEPIACA MALTA+SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA+MOZAIKOVÁ OMIETKA)
- B2

- NOVÉ PODBITIE STRECHY OSB DOSKA HR. 25mm + TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 30mm SIEŤKA+LEPIDLO-POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVÁ OMIETKA
- S2

- MONTÁŽ NOVEJ KRYTINY, LATOVANIA, FÓLIE (VIĎ. SKLADBA STRECHY)
- P1

- REALIZÁCIA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV (VIĎ. SKLADBY PODLÁH)
- P3

- REALIZÁCIA NOVÝCH NÁŠĽAPNÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV (VIĎ. SKLADBY PODLÁH)

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVÉ PRÁCE
- NOVÉ PRÁCE
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA

POZNÁMKA:

- #1 Tento dokument je originál a jeho kopírovanie je trestné.
- #2 Všetky zmeny v projektoch treba prekonzultovať s HIP.
- #3 Všetky rozmery je nutné domerať priamo na stavbe. Rozmery sú kótované bez omietok.

±0,000 = 487 m.n.m.

Názov stavby :		STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY V HORNOM VADIČOVE č.515		<div>LIMAT</div> <div>REALITY & BUILDING</div>	
Generálny projektant : LIMAT Reality&Building, s.r.o.					
Zodpovedný projektant :		Vedúci projektant : Matúš Lipták		Dátum : 02 / 2024	
Ing. Miroslav Moravec		Vypracoval/a : Ing. Renáta Čavajdová			
Investor :		obec Horný Vadičov		Mierka : 1:100	
Miesto stavby :		obec Horný Vadičov		Formát : 2xA4	
		Okres : Kysucké nové Mesto		Úroveň : DSP	
Kat. územie : Horný Vadičov		Parc. číslo : 1954/2			
Časť : ARCH		Názov výkresu :		STRECHA - NOVÝ STAV	

