



DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFT1

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:
názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00 002 801
konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Horný Vadičov**
sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO: 00 314 030
DIČ: 2020553029
konajúci: **Mgr. Lea Viera Slivková**, starostka
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.08.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFT1** (ďalej len „Zmluva“), v znení:
- Významnejšej zmeny schválenej dňa 12.03.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.
- 3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v, dňa

Podpis..... **Mgr. Lea Viera Slivková**, starostka

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov
Kód projektu:	401201FFT1
Kód ŽoNFP:	NFP401201FFT1
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
-------------------------	--

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3756000000003166490023	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 7. 2024	31. 12. 2027
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3756000000003166490023	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 7. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Horný Vadičov

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC HORNÝ VADIČOV	Identifikátor (IČO):	00314030
-----------------	--------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Katégoria regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401FFT100006 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	1.2025	7.2025
	401FFT100005 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	1.2025	7.2025
	401FFT100008 - Realizácia debarierizačných opatrení	1.2025	7.2025
	401FFT100007 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	1.2025	7.2025
	401FFT100004 - Výmena otvorových konštrukcií	1.2025	7.2025
	401FFT100001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	2.2024	7.2025
	401FFT100002 - Zateplenie obvodového plášťa	1.2025	7.2025
	401FFT100003 - Zateplenie strešného plášťa	1.2025	7.2025

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Katégoria regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC019	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1 232,1100

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Katégoria regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	231,1872	76,3908
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	44,5035	13,3067

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		OBEC HORNÝ VADIČOV		Identifikátor (IČO):		00314030	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu		

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC HORNÝ VADIČOV	Identifikátor (IČO):	00314030
		Výška oprávnených	636 686,19 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)			636 686,19 €	
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov				
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov				
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FFT100001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			620,00 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	620,00 €	620,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby			9 225,00 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Stavebný dozor	Projekt	1	9 225,00 €	9 225,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401FFT100002 - Zateplenie obvodového plášťa				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby			181 728,48 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	181 728,48 €	181 728,48 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401FFT100003 - Zateplenie strešného plášťa				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby			86 111,83 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	86 111,83 €	86 111,83 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401FFT100004 - Výmena otvorových konštrukcií				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby			57 663,64 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	57 663,64 €	57 663,64 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401FFT100005 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby			64 837,34 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	64 837,34 €	64 837,34 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401FFT100006 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody				
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby			24 200,92 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	24 200,92 €	24 200,92 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401FFT100007 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 173 373,91 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby 173 373,91 €

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
--	----------------	----------	-----------------	------

Podpoložka výdavku:	7.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	173 373,91 €	173 373,91 €
---------------------	------------------------	---------	---	--------------	--------------

Hlavné aktivity projektu: 8. 401FFT100008 - Realizácia debarierizačných opatrení 38 925,07 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 8.1 - 021 - Stavby 38 925,07 €

	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
--	----------------	----------	-----------------	------

Podpoložka výdavku:	8.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	38 925,07 €	38 925,07 €
---------------------	------------------------	---------	---	-------------	-------------

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Špecifický cieľ: 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 0,00 €

Kategória regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Podporné aktivity: 1. 401FFT1P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 636 686,19 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku: 636 686,19 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 0,00 €

Rozpočet

Názov prijímateľa:	Obec Horný Vadičov		
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov		
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie	Sadzba DPH v % (-EA/-PD)	23,00%
Realizované opatrenia	2.1.2 - Budovy	Katastrálne územie	LV číslo
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1	1	860

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit								
Projektová dokumentácia								
Celkové investičné výdavky								
áno		744 349,14 EUR		Sadzba DPH v %				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Energetický certifikát	518 Ostatné služby	Projekt	1,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Stavebný dozor	021 Stavby	Projekt	1,00	7 500,00	7 500,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00
Spolu výdavky					8 120,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00

Zateplenie obvodového plášťa								
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m ²								
áno		816,815 m ²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	190,28	2,10	399,59	491,49	491,49	491,49
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem do-20%	021 Stavby	m2	449,25	2,70	1 212,98	1 491,96	1 491,96	1 491,96
Vonkajšia omietka stien silikónová	021 Stavby	m2	890,04	16,80	14 952,59	18 391,68	18 391,68	18 391,68
Vonkajšia penetrácia stien pod omietky ušľachtilé silikónové fasádne	021 Stavby	m2	890,04	2,35	2 091,58	2 572,65	2 572,65	2 572,65
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm	021 Stavby	m2	816,82	62,50	51 050,94	62 792,65	62 792,65	62 792,65
Kontaktný zatepovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	73,22	39,50	2 892,19	3 557,39	3 557,39	3 557,39
Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	816,82	1,80	1 470,27	1 808,43	1 808,43	1 808,43
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	981,72	3,00	2 945,15	3 622,53	3 622,53	3 622,53
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 945,15	1,65	4 859,49	5 977,17	5 977,17	5 977,17
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	981,72	1,90	1 865,26	2 294,27	2 294,27	2 294,27
Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	981,72	1,30	1 276,23	1 569,76	1 569,76	1 569,76
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	981,72	0,50	490,86	603,75	603,75	603,75
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	021 Stavby	m	549,55	2,90	1 593,70	1 960,24	1 960,24	1 960,24
Hliníkový soklová lišta 200 mm	021 Stavby	m	98,65	8,50	838,53	1 031,39	1 031,39	1 031,39
Dilatačný profil - priebežný	021 Stavby	m	40,00	9,00	360,00	442,80	442,80	442,80
Okapový profil	021 Stavby	m	98,65	4,80	473,52	582,43	582,43	582,43
Nadokenný profil	021 Stavby	m	116,70	2,90	338,43	416,27	416,27	416,27
PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	366,10	3,20	1 171,52	1 440,97	1 440,97	1 440,97
Očistenie omietok vonkajších s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	449,25	0,55	247,09	303,92	303,92	303,92
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	12,08	12,50	151,00	185,73	185,73	185,73
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	24,17	8,00	193,36	237,83	237,83	237,83
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,08	15,80	190,86	234,76	234,76	234,76
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	302,07	0,45	135,93	167,20	167,20	167,20
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,08	12,50	151,00	185,73	185,73	185,73
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	60,42	1,30	78,55	96,61	96,61	96,61
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	12,08	4,00	48,32	59,43	59,43	59,43
Uloženie sutiny na skládku	021 Stavby	t	15,76	0,50	7,88	9,69	9,69	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	15,76	22,00	346,70	426,44	426,44	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	94,28	14,00	1 319,92	1 623,50	1 623,50	1 623,50
Odstánenie tepelnej izolácie stien lepené z polystyrénu hr. do 10 cm -0,009t	021 Stavby	m2	816,82	1,25	1 021,02	1 255,85	1 255,85	1 255,85
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	11,21	3,00	33,62	41,35	41,35	41,35
Oplechovanie striešok nad vstupmi	021 Stavby	m2	11,21	44,00	493,11	606,52	606,52	606,52
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov do r.š. 330 mm	021 Stavby	m	116,70	19,50	2 275,65	2 799,05	2 799,05	2 799,05
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	116,70	1,50	175,05	215,31	215,31	215,31
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,77	1,85	55,07	67,74	67,74	67,74
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t na spätné uloženie	021 Stavby	m2	31,90	3,90	124,41	153,02	153,02	153,02
Očistenie zámkovej dlažby s premiestnením do 50 metrov	021 Stavby	m2	31,90	2,50	79,75	98,09	98,09	98,09
Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	31,90	5,00	159,50	196,19	196,19	196,18
Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva stmelého cementom, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	31,90	12,50	398,75	490,46	490,46	490,46
Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	30,45	15,50	471,98	580,53	580,53	580,53
Výkop rýh v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	145,90	24,00	3 501,65	4 307,03	4 307,03	4 307,03
Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	145,90	3,00	437,71	538,38	538,38	538,38
Hĺbenie rýh šírky v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	14,59	65,00	948,35	1 166,47	1 166,47	1 166,47
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50 m	021 Stavby	m3	81,25	2,00	162,50	199,87	199,87	199,87
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	79,24	5,00	396,22	487,35	487,35	487,35
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	792,44	0,45	356,60	438,62	438,62	438,62
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	79,24	4,00	316,98	389,88	389,88	389,88
Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	79,24	0,60	47,55	58,48	58,48	58,48
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	158,49	18,00	2 852,78	3 508,92	3 508,92	0,00
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	160,49	4,50	722,21	888,32	888,32	888,32

Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	96,30	17,60	1 694,79	2 084,59	2 084,59	2 084,59
Výpň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	021 Stavby	m3	20,60	56,00	1 153,49	1 418,79	1 418,79	1 418,79
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	171,65	1,10	188,82	232,24	232,24	232,24
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	188,82	1,39	262,45	322,82	322,82	322,82
Lôžko pre trativod z betónu prostého	021 Stavby	m3	5,15	115,00	592,14	728,33	728,33	728,33
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	85,83	4,10	351,88	432,82	432,82	432,82
Podklad alebo podpysp zo štrkopiesku fr. 4-8 s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	51,90	2,00	103,80	127,67	127,67	127,67
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	021 Stavby	m2	51,90	11,60	602,04	740,51	740,51	740,51
Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	51,90	11,75	609,83	750,08	750,08	750,08
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších	021 Stavby	m2	51,90	15,20	788,88	970,32	970,32	970,32
Dodávka dlažba betónová zámková doplnenie podľa jestvujúcej	021 Stavby	m2	54,50	14,90	812,05	998,82	998,82	998,82
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom do-20%	021 Stavby	m2	68,66	2,70	185,38	228,02	228,02	228,02
Vyspravenie podkladu po asanácii hydroizolácie do - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	145,90	6,90	1 006,72	1 238,27	1 238,27	1 238,27
Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	021 Stavby	m2	68,66	31,50	2 162,79	2 660,23	2 660,23	2 660,23
Vonkajšia penetrácia stien pod omietky usláchtile silikónové fasádne	021 Stavby	m2	68,66	2,35	161,35	198,46	198,46	198,46
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	68,66	7,00	480,62	591,16	591,16	591,16
Kontaktný zatepovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	68,66	51,50	3 535,99	4 349,27	4 349,27	4 349,27
Kontaktný zatepovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	021 Stavby	m2	2,30	35,35	81,45	100,18	100,18	100,18
Zateplenie základov hr. 160 mm (XPS)	021 Stavby	m2	145,90	41,50	6 054,93	7 447,57	7 447,57	7 447,57
Osadenie parkového obrubníka	021 Stavby	m	84,50	7,20	608,40	748,33	748,33	748,33
Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	84,50	2,26	190,97	234,89	234,89	234,89
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	10,14	118,00	1 196,52	1 471,72	1 471,72	1 471,72
Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	214,56	1,80	386,21	475,04	475,04	475,04
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 12 mm	021 Stavby	m2	12,25	10,00	122,50	150,68	150,68	150,67
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	12,75	4,50	57,38	70,57	70,57	70,57
Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	6,00	10,00	60,00	73,80	73,80	73,80
Vybúranie čistiacich rohoží	021 Stavby	ks	2,00	10,00	20,00	24,60	24,60	24,60
Očistenie omietok vonkajších s vyškriabaním škr., očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	68,66	0,55	37,76	46,45	46,45	46,45
Odskanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t - asanácia hydroizolácie	021 Stavby	m2	145,90	4,00	583,61	717,84	717,84	717,84
Odskanie a odstránenie prímuropy, -0,11200t - asanácia	021 Stavby	m2	145,90	4,00	583,61	717,84	717,84	717,84
Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	67,15	15,80	1 060,95	1 304,97	1 304,97	1 304,97
Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	470,04	0,45	211,52	260,17	260,17	260,17
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	67,15	12,50	839,36	1 032,42	1 032,42	1 032,42
Uloženie sutiny na skládku	021 Stavby	t	67,15	0,50	33,57	41,30	41,30	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	67,15	22,00	1 477,28	1 817,05	1 817,05	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	305,70	14,00	4 279,74	5 264,09	5 264,09	5 264,08
D+M zábradlia schodiskového oceľového vrátane povrchovej úpravy v 1 m - upresní dielenská dokumentácia dodávateľa	021 Stavby	m	6,00	227,00	1 362,00	1 675,26	1 675,26	1 675,26
Montáž čistiacej rohože 800x600	021 Stavby	ks	2,00	50,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Dodávka čistiaca rohož 800x600s rámom	021 Stavby	ks	2,00	130,00	260,00	319,80	319,80	319,80
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,22	0,90	15,50	19,06	19,06	19,06
D+M stierková hydroizolácia dvojitá - exteriér	021 Stavby	m2	24,38	21,00	511,88	629,61	629,61	629,61
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	145,90	2,40	350,16	430,70	430,70	430,70
Nopová fólia	021 Stavby	m2	145,90	1,80	262,62	323,03	323,03	323,03
Ukončujúci profil profilovaných fólií	021 Stavby	m	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia - zvislá	021 Stavby	m2	145,90	14,50	2 115,58	2 602,16	2 602,16	2 602,16
Spojnenie jestv. hydroizolácií s novou stierkou dilatáčnym pásmom podľa tech. listu výrobcu	021 Stavby	m	85,83	5,20	446,29	548,94	548,94	548,94
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,29	2,60	104,75	128,85	128,85	128,85
D+M nová vpusť	021 Stavby	ks	2,00	54,50	109,00	134,07	134,07	134,07
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,09	1,00	1,09	1,34	1,34	1,34
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	021 Stavby	m	24,50	25,00	612,50	753,38	753,38	753,37
Dodávka keramická dlažba protišmyková schodisko	021 Stavby	m2	13,48	16,00	215,60	265,19	265,19	265,19
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	021 Stavby	m2	10,90	28,50	288,85	355,29	355,29	355,29
Dlaždice keramické - protišmykové	021 Stavby	m2	11,66	16,00	186,61	229,53	229,53	229,53
Príplatok za škárovanie hmotou	021 Stavby	m2	24,38	2,80	68,25	83,95	83,95	83,95
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	14,29	3,55	50,73	62,40	62,40	62,40
Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32	021 Stavby	m	20,00	2,10	42,00	51,66	51,66	51,66
Hadica 32 FXP	021 Stavby	m	20,00	1,25	25,00	30,75	30,75	30,75
Označovací štítok	021 Stavby	ks	8,00	1,00	8,00	9,84	9,84	9,84
Štítok	021 Stavby	ks	8,00	0,65	5,20	6,40	6,40	6,40
Krabica R.1845	021 Stavby	ks	8,00	7,00	56,00	68,88	68,88	68,88
Krabica R.1845	021 Stavby	ks	8,00	5,99	47,92	58,94	58,94	58,94
Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	021 Stavby	ks	25,00	1,40	35,00	43,05	43,05	43,05
Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	021 Stavby	ks	25,00	2,08	52,00	63,96	63,96	63,96
Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	80,00	1,80	144,00	177,12	177,12	177,12
Svorka FeZn spojovacia označenie SS	021 Stavby	ks	80,00	0,55	44,00	54,12	54,12	54,12
Svorka FeZn SO	021 Stavby	ks	20,00	2,10	42,00	51,66	51,66	51,66
Svorka FeZn SO	021 Stavby	ks	20,00	1,32	26,40	32,47	32,47	32,47
Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	12,00	2,10	25,20	31,00	31,00	31,00
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	12,00	1,52	18,24	22,44	22,44	22,44
Podpery vedenia na plechové strechy PV23 , PV24	021 Stavby	ks	100,00	2,40	240,00	295,20	295,20	295,20
Podpera vedenia na plechové strechy označenie PV 23 CU	021 Stavby	ks	100,00	0,73	73,00	89,79	89,79	89,79
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	250,00	2,85	712,50	876,38	876,38	876,37
Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	33,75	7,01	236,59	291,00	291,00	291,00
Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP 20	021 Stavby	ks	2,00	10,96	21,92	26,96	26,96	26,96
Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20	021 Stavby	ks	2,00	32,54	65,08	80,05	80,05	80,05
Podružný materiál	021 Stavby	%	2,00	50,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Podiel príružených výkonov	021 Stavby	%	2,00	50,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Lešenie - klieťka, montáž demontáž	021 Stavby	ks	2,00	100,00	200,00	246,00	246,00	246,00
Doprava	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	61,50	61,50	61,50
Revízná správa	021 Stavby	kpl	1,00	150,00	150,00	184,50	184,50	184,50
Uzemňovacie vedenie v železobetónovej betónovej konštrukcii FeZn do 120 mm2 vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	021 Stavby	m	130,00	2,50	325,00	399,75	399,75	399,75

HR-Svorka SR 02 / alebo zvar	021 Stavby	ks	15,00	1,17	17,55	21,59	21,59	21,59
Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	122,26	2,04	249,41	306,78	306,78	306,78
Uzemňovacie vedenia v železobetónovej betónovej konštrukcii FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, priemysel. výstavba	021 Stavby	m	35,00	2,50	87,50	107,63	107,63	107,62
Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtlých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	021 Stavby	m	35,00	2,04	71,40	87,82	87,82	87,82
HR-Svorka SR03, SS, SU-A,B	021 Stavby	ks	25,00	1,20	30,00	36,90	36,90	36,90
Doplnková izolácia prechodov	021 Stavby	kpl.	1,00	110,00	110,00	135,30	135,30	135,30
Podružný materiál	021 Stavby	%	2,00	20,00	40,00	49,20	49,20	49,20
Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	2,00	20,00	40,00	49,20	49,20	49,20
Zemné práce	021 Stavby	kpl.	1,00	1 150,00	1 150,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					152 464,96	187 531,90	187 531,90	181 728,48

Zateplenie strešného plášťa		áno							
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m ²		699,272 m ²							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)	
Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	75,86	7,00	531,03	653,17	653,17	653,17	
Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostikom	021 Stavby	m2	75,86	4,20	318,62	391,90	391,90	391,90	
Vonkajšia omietka stien silikónová	021 Stavby	m2	75,86	16,80	1 274,48	1 567,61	1 567,61	1 567,61	
Vonkajšia penetrácia stien pod omietku ušľachtlých silikónové fasádne	021 Stavby	m2	75,86	2,35	178,28	219,28	219,28	219,28	
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	75,86	39,50	2 996,55	3 685,76	3 685,76	3 685,75	
Zholovanie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	349,64	0,50	174,82	215,03	215,03	215,03	
Oddeľovacia fólia - parozábrana	021 Stavby	m2	384,60	0,69	265,37	326,41	326,41	326,41	
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	8,58	12,50	107,21	131,87	131,87	131,87	
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	17,15	8,00	137,23	168,80	168,80	168,80	
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,58	15,80	135,52	166,69	166,69	166,69	
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	214,43	0,45	96,49	118,68	118,68	118,68	
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,58	12,50	107,21	131,87	131,87	131,87	
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	42,89	1,30	55,75	68,57	68,57	68,57	
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	8,58	4,00	34,31	42,20	42,20	42,20	
Poplatok za skladovanie - ostatné	021 Stavby	t	14,87	22,00	327,14	402,38	402,38	0,00	
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,32	14,00	46,47	57,15	57,15	57,15	
Zhotovenie poistnej hydroizolácie	021 Stavby	m2	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodávka ASF pásu napr. Bitagit - poistná hydroizolácia	021 Stavby	m2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penetračný náter na živčinej báze s obsahom rozpúšťadiel	021 Stavby	l	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	699,27	1,70	1 188,76	1 462,18	1 462,18	1 462,18	
Doska hr. 150 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	021 Stavby	m2	713,26	9,72	6 932,86	8 527,42	8 527,42	8 527,41	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	81,21	1,30	105,57	129,85	129,85	129,85	
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krovky a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	493,72	5,40	2 666,11	3 279,31	3 279,31	3 279,31	
Dosky hr.25 mm - plné debnenie	021 Stavby	m3	13,58	351,00	4 765,53	5 861,60	5 861,60	5 861,60	
Montáž kontralát	021 Stavby	m	660,00	1,60	1 056,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	
Dodávka kontralaty 50/50 mm	021 Stavby	m3	1,82	351,00	637,07	783,59	783,59	783,59	
Demontáž lalovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	493,72	1,40	691,21	850,19	850,19	850,19	
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lalovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	17,29	36,00	622,40	765,56	765,56	765,56	
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	75,86	20,00	1 517,24	1 866,21	1 866,21	1 866,21	
Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	303,45	3,00	910,34	1 119,72	1 119,72	1 119,72	
Dodávka rezu - podkladný rošt	021 Stavby	m3	0,79	351,00	276,94	340,63	340,63	340,63	
Demontáž podbíjania obkladov stropov hr do 35 mm, - 0,01400 t	021 Stavby	m2	75,86	1,50	113,79	139,97	139,97	139,97	
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	132,56	4,50	596,52	733,72	733,72	733,72	
Lapač snehu rúrkový s konzolami	021 Stavby	m	67,07	32,50	2 179,78	2 681,12	2 681,12	2 681,12	
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	493,72	3,00	1 481,17	1 821,84	1 821,84	1 821,84	
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu napr. Bauder	021 Stavby	m2	543,10	9,25	5 023,64	6 179,07	6 179,07	6 179,07	
D+M plechová krytina falcovaný plech vrátane bočných oplechovaní	021 Stavby	m2	493,72	42,00	20 736,41	25 505,78	25 505,78	25 505,78	
D+M Okapníčky pod fóliu / plechy	021 Stavby	m	74,20	8,50	630,70	775,76	775,76	775,76	
D+M sieťka na odvetranie strechy	021 Stavby	m	74,20	7,20	534,24	657,12	657,12	657,12	
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZl plechu, podokvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	74,20	32,70	2 426,34	2 984,40	2 984,40	2 984,40	
Demontáž žľabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	74,20	1,20	89,04	109,52	109,52	109,52	
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZl plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	7,00	26,50	185,50	228,17	228,17	228,16	
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer do 125 mm	021 Stavby	m	70,00	32,70	2 289,00	2 815,47	2 815,47	2 815,47	
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	70,00	1,20	84,00	103,32	103,32	103,32	
Dodávka + montáž strešná fólia paropriepustná	021 Stavby	m2	543,10	3,30	1 792,22	2 204,43	2 204,43	2 204,43	
Demontáž fólie	021 Stavby	m2	493,72	0,70	345,61	425,10	425,10	425,10	
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	399,77	1,85	739,57	909,68	909,68	909,68	
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	987,45	2,97	2 932,72	3 607,25	3 607,25	3 607,25	
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					70 336,76	86 514,22	86 514,22	86 111,83	

Výmena otvorových konštrukcií		áno							
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m ²		190,28 m ²							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)	
Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného - hrubá vyspravenie po výbúru	021 Stavby	m2	173,68	14,50	2 518,36	3 097,58	3 097,58	3 097,58	
Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	173,68	13,20	2 292,58	2 819,87	2 819,87	2 819,87	
Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt	021 Stavby	m	78,27	8,00	626,16	770,18	770,18	770,18	
Dodávka - vnútorných parapetov plus krytky	021 Stavby	m	78,27	16,90	1 322,76	1 627,00	1 627,00	1 627,00	
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	021 Stavby	m	261,90	2,90	759,51	934,20	934,20	934,20	
PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	88,45	3,20	283,04	348,14	348,14	348,14	

Príkreslenie rovných ostení, po hrubom vyburaní otvorov, - 0,05700t	021 Stavby	m2	173,68	7,00	1 215,76	1 495,38	1 495,38	1 495,38
Vyvesenie okenného krídla do suti, -0,01600t	021 Stavby	ks	98,00	1,00	98,00	120,54	120,54	120,54
Vybúranie rámov okien, -0,04100t	021 Stavby	m2	143,75	7,00	1 006,22	1 237,64	1 237,64	1 237,64
Vybúranie dverových zárubní plochv, -0,07600t	021 Stavby	m2	9,64	18,00	173,43	213,32	213,32	213,32
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	18,45	12,50	230,65	283,70	283,70	283,70
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	36,90	8,00	295,23	363,14	363,14	363,14
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	18,45	15,80	291,54	358,60	358,60	0,00
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	461,30	0,45	207,59	255,33	255,33	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	18,45	12,50	230,65	283,70	283,70	283,70
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	92,26	1,30	119,94	147,52	147,52	147,52
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	18,45	4,00	73,81	90,78	90,78	90,78
Uloženie sutiny na skládku	021 Stavby	t	18,45	0,50	9,23	11,35	11,35	0,00
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	18,45	22,00	405,94	499,31	499,31	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,55	14,00	189,63	233,24	233,24	233,24
Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	438,90	14,50	6 364,05	7 827,78	7 827,78	7 827,78
Tesniaca páska tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	438,90	2,90	1 272,81	1 565,56	1 565,56	1 565,56
Tesniaca páska pre tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	438,90	2,90	1 272,81	1 565,56	1 565,56	1 565,56
Plastové okno - izolačné trojsko 1200/1200 - popis vÍD PD, ozn. O1	021 Stavby	ks	2,00	239,06	478,12	588,09	588,09	588,09
Plastové okno - izolačné trojsko 600/600 - popis vÍD PD, ozn. O3	021 Stavby	ks	8,00	121,21	969,68	1 192,71	1 192,71	1 192,71
Plastové okno - izolačné trojsko 1500/1500 - popis vÍD PD, ozn. O4	021 Stavby	ks	14,00	322,18	4 510,52	5 547,94	5 547,94	5 547,94
Plastové okno - izolačné trojsko 1200/1500 - popis vÍD PD, ozn. O5	021 Stavby	ks	22,00	274,34	6 035,48	7 423,64	7 423,64	7 423,64
Plastové okno - izolačné trojsko 1500/2050 - popis vÍD PD, ozn. O6	021 Stavby	ks	11,00	419,99	4 619,89	5 682,46	5 682,46	5 682,46
Plastové okno - izolačné trojsko 1200/2050 - popis vÍD PD, ozn. O7	021 Stavby	ks	10,00	354,52	3 545,20	4 360,60	4 360,60	4 360,60
Plastové okno - izolačné trojsko 600/1200 - popis vÍD PD, ozn. O8	021 Stavby	ks	8,00	162,48	1 299,84	1 598,80	1 598,80	1 598,80
Plastové okno - izolačné trojsko 900/1500 - popis vÍD PD, ozn. O9	021 Stavby	ks	2,00	236,63	473,26	582,11	582,11	582,11
Plastové dvere 1400/2050 popis vÍD PD, ozn. D1	021 Stavby	ks	1,00	1 082,71	1 082,71	1 331,73	1 331,73	1 331,73
Plastové dvere 900/2050 popis vÍD PD, ozn. D2	021 Stavby	ks	1,00	729,02	729,02	896,69	896,69	896,69
Plastové dvere 1000/2050 popis vÍD PD, ozn. D3	021 Stavby	ks	1,00	729,02	729,02	896,69	896,69	896,69
Plastové dvere 1400/2050 popis vÍD PD, ozn. D4	021 Stavby	ks	1,00	1 082,71	1 082,71	1 331,73	1 331,73	1 331,73
Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	021 Stavby	m	89,70	1,50	134,55	165,50	165,50	165,50
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	345,99	0,55	190,29	234,06	234,06	234,06
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	121,58	1,20	145,89	179,45	179,45	179,45
Zakryvanie podláh papierom v miestnostach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	90,00	1,00	90,00	110,70	110,70	110,70
Maľby z maliarskych zmesí - jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	121,58	3,45	419,44	515,91	515,91	515,91
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					47 795,31	58 788,23	58 788,23	57 663,64

Vykurovací systém		áno						
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		112 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehošpodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	286,09	3,50	1 001,32	1 231,63	1 231,63	1 231,63
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	183,31	0,84	153,98	189,39	189,39	189,39
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	50,11	0,92	46,10	56,70	56,70	56,70
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	61,29	1,55	94,99	116,84	116,84	116,84
Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	21,22	3,90	82,74	101,77	101,77	101,77
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	22,28	2,54	56,58	69,60	69,60	69,60
Montáž trubic z PE, do hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	86,45	4,20	363,08	446,59	446,59	446,59
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	90,77	3,44	312,25	384,07	384,07	384,07
Pomocný izolačný materiál	021 Stavby	kpl	1,00	120,00	120,00	147,60	147,60	147,60
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,77	1,30	32,20	39,61	39,61	39,61
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	24,77	0,40	9,91	12,19	12,19	12,19
Montáž neutralizačného zariadenia	021 Stavby	ks	1,00	59,00	59,00	72,57	72,57	72,57
NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	021 Stavby	ks	1,00	412,00	412,00	506,76	506,76	506,76
Demontáž ostatných zariadení kotolne	021 Stavby	kpl	1,00	480,00	480,00	590,40	590,40	590,40
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,00	69,71	69,71	85,74	85,74	85,74
Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, DNA HS32/7.5 INSIDE S MM100	021 Stavby	sada	1,00	495,00	495,00	608,85	608,85	608,85
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	1,00	74,68	74,68	91,86	91,86	91,86
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla DNA HSM32/7.5 INSIDE S MM100	021 Stavby	sada	1,00	645,00	645,00	793,35	793,35	793,35
WMS 3 držiak rýchlom. skupín	021 Stavby	sada	1,00	44,00	44,00	54,12	54,12	54,12
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anulouidu prírubového, prietok 4 m3/h, DN 50	021 Stavby	ks	1,00	73,39	73,39	90,27	90,27	90,27
DNA WHY 120/80 V2 hydraulická výhybka	021 Stavby	ks	1,00	215,00	215,00	264,45	264,45	264,45
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	25,67	3,30	84,71	104,19	104,19	104,19
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	25,67	1,05	26,95	33,15	33,15	33,15
Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	021 Stavby	ks	1,00	45,00	45,00	55,35	55,35	55,35
Rozdeľovač a zberač DNA HKV 2/32/32 V2	021 Stavby	ks	1,00	192,00	192,00	236,16	236,16	236,16
Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	10,00	5,00	50,00	61,50	61,50	61,50
Štítk orientáčny	021 Stavby	ks	10,00	4,20	42,00	51,66	51,66	51,66
Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	61,50	61,50	61,50
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	021 Stavby	ks	1,00	12,50	12,50	15,38	15,38	15,37
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kottami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	221,40	221,40	221,40
Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kottami a diaľkovým ohrevom, Logalux SU500.5 B, strieborný vrátane izolácie	021 Stavby	ks	1,00	1 795,00	1 795,00	2 207,85	2 207,85	2 207,85
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	19,68	19,68	19,68
Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 4 bar	021 Stavby	ks	2,00	52,00	104,00	127,92	127,92	127,92

Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	021 Stavby	ks	2,00	11,80	23,60	29,03	29,03	29,03
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	021 Stavby	ks	1,00	18,94	18,94	23,30	23,30	23,30
Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar	021 Stavby	ks	1,00	159,00	159,00	195,57	195,57	195,57
Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	021 Stavby	súb.	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným srvisom	021 Stavby	súb.	1,00	111,00	111,00	136,53	136,53	136,53
Montáž úpravne vody	021 Stavby	súb.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uvedenie do prevádzky CHÚV	021 Stavby	súb.	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chemická úprava vody ERAL30	021 Stavby	kpl	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vnútrosteniskové premiestnenie vŕbaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,51	75,00	38,40	47,23	47,23	47,23
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	51,15	1,10	56,27	69,21	69,21	69,21
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	51,15	0,45	23,02	28,31	28,31	28,31
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 vrátane izolácie a závesov	021 Stavby	m	620,00	2,30	1 426,00	1 753,98	1 753,98	1 753,98
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 vrátane izolácie a závesov	021 Stavby	m	130,00	2,48	322,40	396,55	396,55	396,55
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50 vrátane izolácie a závesov	021 Stavby	m	90,00	5,18	466,20	573,43	573,43	573,43
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 VRÁTANE TVAROVIEK	021 Stavby	m	611,02	16,70	10 203,97	12 550,88	12 550,88	12 550,88
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	021 Stavby	m	47,72	18,63	889,10	1 093,59	1 093,59	1 093,59
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	021 Stavby	m	58,37	22,71	1 325,54	1 630,41	1 630,41	1 630,41
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	021 Stavby	m	21,22	29,58	627,57	771,91	771,91	771,91
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 VRÁTANE TVAROVIEK	021 Stavby	m	86,45	34,07	2 945,28	3 622,70	3 622,70	3 622,70
Tlaková skúška uhlíkoveho potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	738,32	0,80	590,66	726,51	726,51	726,51
Tlaková skúška uhlíkoveho potrubia nad 35 do 64 mm	021 Stavby	m	86,45	1,00	86,45	106,33	106,33	106,33
Vnútrostav. premiestnenie vŕbaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,52	52,00	78,78	96,90	96,90	96,90
Presun hmôt pre rozvodov potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	189,61	1,40	265,45	326,51	326,51	326,51
Rozvodov potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	189,61	0,60	113,77	139,93	139,93	139,93
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,0045t	021 Stavby	ks	220,00	3,50	770,00	947,10	947,10	947,10
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	17,00	1,43	24,31	29,90	29,90	29,90
Kohút plniaci a vpušťaci DN 15, PN 10	021 Stavby	ks	7,00	4,94	34,58	42,53	42,53	42,53
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	3,00	5,61	16,83	20,70	20,70	20,70
Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	021 Stavby	ks	2,00	44,88	89,76	110,40	110,40	110,40
Odkalovač na odstránenie magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 µm, 1" vnútorný závit, prietok 2,0 m³/h	021 Stavby	ks	1,00	121,44	121,44	149,37	149,37	149,37
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	17,00	5,50	93,50	115,01	115,01	115,00
Guľový kohút so zaistením 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	021 Stavby	ks	1,00	106,92	106,92	131,51	131,51	131,51
Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	021 Stavby	ks	10,00	16,56	165,60	203,69	203,69	203,69
Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	3,00	14,41	43,23	53,17	53,17	53,17
Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	3,00	12,74	38,22	47,01	47,01	47,01
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	12,00	7,50	90,00	110,70	110,70	110,70
Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	021 Stavby	ks	10,00	22,44	224,40	276,01	276,01	276,01
Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	19,73	19,73	24,27	24,27	24,27
Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	18,04	18,04	22,19	22,19	22,19
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	10,00	2,60	26,00	31,98	31,98	31,98
Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	021 Stavby	ks	10,00	6,47	64,70	79,58	79,58	79,58
Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	91,00	3,50	318,50	391,76	391,76	391,75
Termostatická hlavica DX biela	021 Stavby	ks	91,00	11,80	1 073,80	1 320,77	1 320,77	1 320,77
Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích teles priamych	021 Stavby	ks	91,00	4,00	364,00	447,72	447,72	447,72
Vekotrim rohový Rp1/2"	021 Stavby	ks	91,00	7,40	673,40	828,28	828,28	828,28
Adaptér pre vykurovacie telesa 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	182,00	1,95	354,90	436,53	436,53	436,53
Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesa	021 Stavby	ks	182,00	3,20	582,40	716,35	716,35	716,35
Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	182,00	3,50	637,00	783,51	783,51	783,51
Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	021 Stavby	ks	2,00	4,29	8,58	10,55	10,55	10,55
DSV 15-3,0 H poistný ventil pružinový 3bar	021 Stavby	ks	2,00	5,39	10,78	13,26	13,26	13,26
Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	10,00	21,00	210,00	258,30	258,30	258,30
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	021 Stavby	ks	7,00	36,00	252,00	309,96	309,96	309,96
Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	7,00	17,68	123,76	152,22	152,22	152,22
Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	021 Stavby	ks	7,00	22,45	157,15	193,29	193,29	193,29
Návarok s metrickým závitom akost mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	17,00	8,50	144,50	177,74	177,74	177,73
Vnútrosteniskové premiestnenie vŕbaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,10	38,00	3,76	4,63	4,63	4,63
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	84,61	0,30	25,38	31,22	31,22	31,22
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	84,61	0,45	38,07	46,83	46,83	46,83
Demontáž vykurovacích teles liatinových	021 Stavby	ks	91,00	14,00	1 274,00	1 567,02	1 567,02	1 567,02
Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových oceľových s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	91,00	2,00	182,00	223,86	223,86	223,86
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,00	18,00	18,00	22,14	22,14	22,14
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/400	021 Stavby	ks	1,00	51,19	51,19	62,96	62,96	62,96
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	27,06	27,06	27,06
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 10V/KP 600/800	021 Stavby	ks	1,00	61,11	61,11	75,17	75,17	75,17
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,00	24,00	72,00	88,56	88,56	88,56
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1000	021 Stavby	ks	1,00	67,30	67,30	82,78	82,78	82,78
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/1000	021 Stavby	ks	2,00	67,30	134,60	165,56	165,56	165,56
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	10,00	18,00	180,00	221,40	221,40	221,40
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/400	021 Stavby	ks	2,00	53,07	106,14	130,55	130,55	130,55
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanieP 600/400	021 Stavby	ks	3,00	53,07	159,21	195,83	195,83	195,83
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/600	021 Stavby	ks	5,00	53,99	269,95	332,04	332,04	332,04
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,00	22,00	110,00	135,30	135,30	135,30
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/720	021 Stavby	ks	1,00	60,66	60,66	74,61	74,61	74,61
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/800	021 Stavby	ks	2,00	64,00	128,00	157,44	157,44	157,44

Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/800	021 Stavby	ks	2,00	64,00	128,00	157,44	157,44	157,44
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	5,00	24,00	120,00	147,60	147,60	147,60
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1000	021 Stavby	ks	1,00	70,69	70,69	86,95	86,95	86,95
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1000	021 Stavby	ks	1,00	70,69	70,69	86,95	86,95	86,95
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1200	021 Stavby	ks	1,00	76,97	76,97	94,67	94,67	94,67
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1200	021 Stavby	ks	2,00	76,97	153,94	189,35	189,35	189,35
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	10,00	22,00	220,00	270,60	270,60	270,60
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/800	021 Stavby	ks	2,00	88,17	176,34	216,90	216,90	216,90
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/800	021 Stavby	ks	3,00	88,17	264,51	325,35	325,35	325,35
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/800	021 Stavby	ks	1,00	64,94	64,94	79,88	79,88	79,88
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/920	021 Stavby	ks	2,00	77,84	155,68	191,49	191,49	191,49
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/920	021 Stavby	ks	2,00	77,84	155,68	191,49	191,49	191,49
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	11,00	24,00	264,00	324,72	324,72	324,72
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/1000	021 Stavby	ks	3,00	82,43	247,29	304,17	304,17	304,17
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/1000	021 Stavby	ks	2,00	82,43	164,86	202,78	202,78	202,78
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1120	021 Stavby	ks	2,00	87,01	174,02	214,04	214,04	214,04
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1120	021 Stavby	ks	3,00	87,01	261,03	321,07	321,07	321,07
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 500/1200	021 Stavby	ks	1,00	91,59	91,59	112,66	112,66	112,66
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	5,00	18,00	90,00	110,70	110,70	110,70
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/400	021 Stavby	ks	2,00	64,79	129,58	159,38	159,38	159,38
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/520	021 Stavby	ks	2,00	62,53	125,06	153,82	153,82	153,82
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/600	021 Stavby	ks	1,00	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	9,00	22,00	198,00	243,54	243,54	243,54
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/800	021 Stavby	ks	3,00	77,39	232,17	285,57	285,57	285,57
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/800	021 Stavby	ks	4,00	77,39	309,56	380,76	380,76	380,76
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/920	021 Stavby	ks	2,00	88,58	177,16	217,91	217,91	217,91
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	021 Stavby	ks	4,00	24,00	96,00	118,08	118,08	118,08
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1000	021 Stavby	ks	1,00	93,13	93,13	114,55	114,55	114,55
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1000	021 Stavby	ks	2,00	93,13	186,26	229,10	229,10	229,10
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1200	021 Stavby	ks	1,00	103,71	103,71	127,56	127,56	127,56
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,00	28,00	196,00	241,08	241,08	241,08
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1400	021 Stavby	ks	2,00	114,26	228,52	281,08	281,08	281,08
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1400	021 Stavby	ks	1,00	114,26	114,26	140,54	140,54	140,54
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1600	021 Stavby	ks	1,00	117,04	117,04	143,96	143,96	143,96
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1600	021 Stavby	ks	3,00	117,04	351,12	431,88	431,88	431,88
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,00	18,00	36,00	44,28	44,28	44,28
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/520	021 Stavby	ks	1,00	76,95	76,95	94,65	94,65	94,65
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/600	021 Stavby	ks	1,00	83,82	83,82	103,10	103,10	103,10
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm	021 Stavby	ks	9,00	22,00	198,00	243,54	243,54	243,54
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/800	021 Stavby	ks	5,00	97,70	488,50	600,86	600,86	600,86
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/1000	021 Stavby	ks	2,00	97,70	195,40	240,34	240,34	240,34
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/1000	021 Stavby	ks	1,00	104,68	104,68	128,76	128,76	128,76
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/1000	021 Stavby	ks	1,00	104,68	104,68	128,76	128,76	128,76
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,00	24,00	24,00	29,52	29,52	29,52
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/1120	021 Stavby	ks	1,00	118,78	118,78	146,10	146,10	146,10
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm	021 Stavby	ks	3,00	22,00	66,00	81,18	81,18	81,18
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/600	021 Stavby	ks	1,00	129,88	129,88	159,75	159,75	159,75
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/720	021 Stavby	ks	1,00	142,35	142,35	175,09	175,09	175,09
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 900/920	021 Stavby	ks	1,00	156,14	156,14	192,05	192,05	192,05
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,00	28,00	56,00	68,88	68,88	68,88
Teleso vykurovacie doskové, CosmoNova bočné napájanie 600/1600	021 Stavby	ks	2,00	268,75	537,50	661,13	661,13	661,13
Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	26,00	5,00	130,00	159,90	159,90	159,90
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	65,00	10,00	650,00	799,50	799,50	799,50
Napúšťanie upravenej vody do vykurovacieho systému	021 Stavby	kpl	1,00	350,00	350,00	430,50	430,50	430,50
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	021 Stavby	kpl	1,00	200,00	200,00	246,00	246,00	246,00
Vnútrostaviteľské premiestnenie vylúpaných hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	2,17	49,00	106,13	130,54	130,54	130,54
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	183,36	1,65	302,54	372,13	372,13	372,13
Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymezenú najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	183,36	0,60	110,02	135,32	135,32	135,32
Dodávka a montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií	021 Stavby	kpl	1,00	1 560,00	1 560,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,60	1,10	17,16	21,11	21,11	21,11
Kovové stav.dopl.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	15,60	0,55	8,58	10,55	10,55	10,55
Dodávka montáž krížového vetrania kotolne - vid PD	021 Stavby	ks	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	%	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Montáž prvkov autonómnej regulácie kotla vrátane kabeľáže	021 Stavby	kpl	1,00	440,00	440,00	541,20	541,20	541,20
Logamatic RC310, biely s FA snímačom	021 Stavby	kpl	1,00	196,00	196,00	241,08	241,08	241,08
Modul MC400	021 Stavby	kpl	1,00	419,00	419,00	515,37	515,37	515,37
Snímač hydraulikkej výhybky 6.0 10K	021 Stavby	kpl	1,00	25,00	25,00	30,75	30,75	30,75
Snímač Set. RD 6.0 3000 10K	021 Stavby	kpl	1,00	47,60	47,60	58,55	58,55	58,55
Presun hmôt pre montáž silnoprávdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	11,27	0,30	3,38	4,16	4,16	4,16
Realizačná PD	021 Stavby	súb	1,00	400,00	400,00	492,00	492,00	492,00
Zdvhacie mechanizmy, lešenie, dopravné a skladové náklady	021 Stavby	kpl	1,00	300,00	300,00	369,00	369,00	369,00
Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach a odovzdávacia dokumentácia	021 Stavby	súb	1,00	300,00	300,00	369,00	369,00	369,00
Odborná prehliadka a odb. skúška vkrv.zdroja	021 Stavby	súb	1,00	420,00	420,00	516,60	516,60	516,60
Odborná prehliadka a odb. skúška expanz.nádoby - vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky 508/2009)	021 Stavby	súb	1,00	150,00	150,00	184,50	184,50	184,50
Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,00	6,00	432,00	531,36	531,36	531,36
Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy)	021 Stavby	kpl	1,00	420,00	420,00	516,60	516,60	516,60
Nastavenie, vyregulovanie a uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,00	500,00	500,00	615,00	615,00	615,00
Spolu výdavky vykurovacieho systému						52 713,29	64 837,35	64 837,34

Systémy chladenia a vetrania

Systémy prípravy teplej vody	áno							
-------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Instalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW			8,5 kW					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vracnej neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, n/PE a NV)
Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	261,00	3,90	1 017,90	1 252,02	1 252,02	1 252,02
Izolácia PE trubica dšhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	192,15	1,90	365,09	449,05	449,05	449,05
Izolácia PE trubica dšhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	81,90	2,20	180,18	221,62	221,62	221,62
Izolácia kolen, prechod, tvaroviek a armatúr	021 Stavby	kpl	1,00	250,00	250,00	307,50	307,50	307,50
Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	122,00	3,90	475,80	585,23	585,23	585,23
Izolácia PE trubica dšhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	102,96	4,15	427,28	525,55	525,55	525,55
Izolácia PE trubica dšhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	43,10	4,45	191,79	235,90	235,90	235,90
Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,08	1,30	37,80	46,50	46,50	46,50
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,00	21,00	21,00	25,83	25,83	25,83
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	ks	1,00	32,00	32,00	39,36	39,36	39,36
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	021 Stavby	m	183,00	5,50	1 006,50	1 238,00	1 238,00	1 237,99
RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	m	183,00	3,20	585,60	720,29	720,29	720,29
RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	183,00	6,50	1 189,50	1 463,09	1 463,09	1 463,08
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	021 Stavby	m	78,00	6,00	468,00	575,64	575,64	575,64
RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	m	78,00	5,20	405,60	498,89	498,89	498,89
RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	78,00	6,90	538,20	661,99	661,99	661,99
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	021 Stavby	m	86,00	6,00	516,00	634,68	634,68	634,68
Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 26x3 mm/50 m kotúč, vonk. D 32 mm, PeX-AL-PEX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	86,00	6,30	541,80	666,41	666,41	666,41
Spojka RADOPRESS D 32 mm, PeX-AL-PEX systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	86,00	11,80	1 014,80	1 248,20	1 248,20	1 248,20
Montáž vodovodného plastlinikového potrubia Radopress lisovaním Dxt 40x3,5 mm	021 Stavby	m	36,00	6,00	216,00	265,68	265,68	265,68
Rúra plastliniková RADOPRESS D 40x3,5 mm/5 m tyč, PeX-AL-PEX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	36,00	13,20	475,20	584,50	584,50	584,50
Spojka RADOPRESS D 40 mm, PeX-AL-PEX systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	36,00	18,50	666,00	819,18	819,18	819,18
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,00	5,50	11,00	13,53	13,53	13,53
Guľový uzáver pre vodu 1", niklován mosadz	021 Stavby	ks	2,00	19,70	39,40	48,46	48,46	48,46
Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,77	6,77	6,76
Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,00	37,00	37,00	45,51	45,51	45,51
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	383,00	1,50	574,50	706,64	706,64	706,63
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	383,00	1,20	459,60	565,31	565,31	565,31
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	88,50	0,70	61,95	76,20	76,20	76,20
Montáž zmiešavača	021 Stavby	súb.	4,00	22,00	88,00	108,24	108,24	108,24
Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody	021 Stavby	ks	4,00	318,00	1 272,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	18,00	9,00	162,00	199,26	199,26	199,26
Batéria umývadlová stojanková páková, EU Wotertable	021 Stavby	ks	5,00	69,50	347,50	427,43	427,43	427,43
Batéria pre detské umývadlá páková, EU Wotertable	021 Stavby	ks	12,00	342,00	4 104,00	5 047,92	5 047,92	5 047,92
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	19,68	19,68	19,68
Batéria sprchová nástenná páková + sprchová hadica s ružicou, EU Wotertable	021 Stavby	ks	2,00	84,00	168,00	206,64	206,64	206,64
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	62,27	0,30	18,68	22,98	22,98	22,98
Montáž podporných konštrukcií pre vedenie	021 Stavby	kpl	1,00	300,00	300,00	369,00	369,00	369,00
Podporný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytienie potrubí, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,00	650,00	650,00	799,50	799,50	799,50
Stavebné práce pre ZTI	021 Stavby	súb.	1,00	720,00	720,00	885,60	885,60	885,60
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	16,70	1,10	18,37	22,60	22,60	22,60
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					19 675,54	24 200,91	24 200,91	24 200,91

Osvetlenie

Systémy merania a riadenia								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Iné opatrenia úspory primárnej energie								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Energetický manažment								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Monitoring prevádzkových údajov								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kvalita vnútorného prostredia	áno							
--------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Celková podlahová plocha zkválitneného vnútorného prostredia v m²			1204,1 m²					
---	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	665,67	1,60	1 065,07	1 310,04	1 310,04	1 310,04
Vyspravné podkladu po vyburaní obkladu	021 Stavby	m2	252,01	7,00	1 764,04	2 169,76	2 169,76	2 169,76
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	2 063,94	1,60	3 302,30	4 061,82	4 061,82	4 061,82
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), do hr. 15 mm - vyrovnanie podkladu po vyburaní obrub	021 Stavby	m2	252,01	9,70	2 444,45	3 006,67	3 006,67	3 006,67
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách	021 Stavby	m2	114,51	0,50	57,26	70,42	70,42	70,42
Oddeľovacia fólia na potery - reflexná fólia	021 Stavby	m2	125,96	0,71	89,43	110,00	110,00	110,00
D+M jednonásobného penetračného náteru pre potery a slerky	021 Stavby	m2	114,51	1,60	183,22	225,36	225,36	225,36
Cementový poter do hr. 50 mm	021 Stavby	m2	52,03	16,90	879,31	1 081,55	1 081,55	1 081,55
Cementová samonivelizačná slerka, do hr. 5 mm	021 Stavby	m2	470,18	9,10	4 278,64	5 262,72	5 262,72	5 262,72
Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	665,67	3,00	1 997,01	2 456,32	2 456,32	2 456,32
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	665,67	3,80	2 529,55	3 111,34	3 111,34	3 111,34
Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazańn, betón s poterom, teracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	6,87	95,00	652,65	802,76	802,76	802,76
Búranie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	021 Stavby	m2	558,28	4,20	2 344,78	2 884,07	2 884,07	2 884,07
Búranie diažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických	021 Stavby	m2	115,51	4,50	519,80	639,35	639,35	639,35
Odsiekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných	021 Stavby	m2	252,01	5,00	1 260,03	1 549,83	1 549,83	1 549,83
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	27,45	12,50	343,11	422,03	422,03	422,03
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	54,90	8,00	439,18	540,20	540,20	540,20
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	27,45	15,80	433,69	533,44	533,44	533,44
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	686,23	0,45	308,80	379,83	379,83	379,83
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	27,45	12,50	343,11	422,03	422,03	422,03
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	137,25	1,30	178,42	219,45	219,45	219,45
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	27,45	4,00	109,80	135,05	135,05	135,05
Uloženie sutiny na skládku	021 Stavby	t	27,45	0,50	13,72	16,88	16,88	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	27,45	22,00	603,88	742,77	742,77	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,81	14,00	319,35	392,81	392,81	392,81
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode napr. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	49,38	22,00	1 086,36	1 336,22	1 336,22	1 336,22
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode napr. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	14,36	23,50	337,41	415,02	415,02	415,02
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,23	2,60	37,00	45,51	45,51	45,51
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	35,00	22,00	770,00	947,10	947,10	947,10
Dverné závesy, zámkový, kľúčový - popis vid. PD	021 Stavby	ks	35,00	21,50	752,50	925,58	925,58	925,57
Dvere vnútorné jednokrídlové - 800/1970	021 Stavby	ks	7,00	148,00	1 036,00	1 274,28	1 274,28	1 274,28
Dvere vnútorné jednokrídlové - 800/1970	021 Stavby	ks	17,00	148,00	2 516,00	3 094,68	3 094,68	3 094,68
Dvere vnútorné jednokrídlové - 900/1970 (1 ks bezpečnostné)	021 Stavby	ks	11,00	148,00	1 628,00	2 002,44	2 002,44	2 002,44
Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	35,00	9,00	315,00	387,45	387,45	387,45
Prah dubový alt. prechodová lišta	021 Stavby	ks	35,00	7,50	262,50	322,88	322,88	322,87
Presun hmôt pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,96	0,55	42,33	52,06	52,06	52,06
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	19,64	5,90	115,88	142,53	142,53	142,53
Montáž podláh z dlaždic keram. ukladanie do tmelu	021 Stavby	m2	115,51	26,50	3 061,02	3 765,05	3 765,05	3 765,05
Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	021 Stavby	m2	117,47	2,80	328,93	404,58	404,58	404,58
Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	125,70	16,00	2 011,15	2 473,72	2 473,72	2 473,72
Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	55,16	3,55	195,82	240,86	240,86	240,86
Odstáranie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	021 Stavby	m2	33,50	3,00	100,50	123,62	123,62	123,61
Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m	67,00	5,00	335,00	412,05	412,05	412,05
D+M - Lepenie podlahových soklov vyťahnutím alt. okrajová lišta	021 Stavby	m	444,32	6,10	2 710,38	3 333,76	3 333,76	3 333,76
Odstáranie povlakových podláh z nášapnej plochy - koberec	021 Stavby	m2	265,72	3,00	797,16	980,51	980,51	980,51
Odstáranie povlakových podláh z nášapnej plochy - PVC vrátane soklikov, -0,00100t	021 Stavby	m2	558,28	3,00	1 674,84	2 060,05	2 060,05	2 060,05
Lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	367,97	9,70	3 569,31	4 390,25	4 390,25	4 390,25
Podlaha PVC	021 Stavby	m2	461,26	21,30	9 824,84	12 084,55	12 084,55	12 084,55
Položenie textilných podláh - kobercov na obojstranne lepicu pásku alt. lepením + vyťahnutím soklik	021 Stavby	m2	265,72	6,90	1 833,47	2 255,17	2 255,17	0,00
Koberec	021 Stavby	m2	305,58	19,00	5 805,98	7 141,36	7 141,36	0,00
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	558,28	1,60	893,25	1 098,70	1 098,70	1 098,69
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	327,48	0,35	114,62	140,98	140,98	140,98
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	021 Stavby	m2	201,61	26,50	5 342,67	6 571,48	6 571,48	6 571,48
Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	215,72	16,00	3 451,52	4 245,37	4 245,37	4 245,37
Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	021 Stavby	m2	201,61	2,80	564,51	694,34	694,34	694,34
Dodávka + montáž AL profilov pre obklad	021 Stavby	m	193,60	6,30	1 219,68	1 500,21	1 500,21	1 500,21
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	105,78	2,00	211,56	260,22	260,22	260,22
Odstáranie starých náterov z oceľových konštrukcií - oceľovou keľou	021 Stavby	m2	62,06	2,58	160,10	196,93	196,93	196,93
Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické vrchný	021 Stavby	m2	62,06	7,77	482,17	593,07	593,07	593,07
Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické základný	021 Stavby	m2	62,06	4,16	258,15	317,52	317,52	317,52
Nátery omietok stien umývateľné - 1x email	021 Stavby	m2	212,66	14,30	3 041,05	3 740,49	3 740,49	3 740,49
Nátery omietok stien umývateľné - napustením	021 Stavby	m2	212,66	2,60	552,92	680,09	680,09	680,09
Odstáranie maleb oškrabaním, výšky do 3,80 m - v rozsahu do 30%	021 Stavby	m2	2 063,94	0,60	1 238,36	1 523,18	1 523,18	1 523,18
Penetrovanie jednonásobné jemozrných podkladov	021 Stavby	m2	1 851,27	1,10	2 036,40	2 504,77	2 504,77	2 504,77
Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	190,28	1,00	190,28	234,04	234,04	234,04
Zakryvanie podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	665,67	1,00	665,67	818,77	818,77	818,77
Maľby z maliarskych zmesí - jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 851,27	3,45	6 386,90	7 855,88	7 855,88	7 855,88
Slerka stien na podklad jemozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 398,27	8,00	11 186,12	13 758,93	13 758,93	13 758,93
Slerka stropov na podklad jemozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	665,67	9,00	5 991,03	7 368,97	7 368,97	7 368,97
Stavebné montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin	021 Stavby	hod	350,00	10,00	3 500,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	255,00	3,90	994,50	1 223,24	1 223,24	1 223,23
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	95,55	1,00	95,55	117,53	117,53	117,53

Izolačná PE trubica dchr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	81,90	1,11	90,91	111,82	111,82	111,82
Izolačná PE trubica dchr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	90,30	1,25	112,88	138,84	138,84	138,84
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť,piemier 39-70 mm	021 Stavby	m	62,00	3,90	241,80	297,41	297,41	297,41
Izolačná PE trubica dchr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	37,80	1,75	66,15	81,36	81,36	81,36
Izolačná PE trubica dchr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	27,30	2,00	54,60	67,16	67,16	67,16
Izolácia kolen, prechod, tvaroviek a armatúr	021 Stavby	kpl	1,00	150,00	150,00	184,50	184,50	184,50
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,06	1,30	23,48	28,88	28,88	28,88
Potrúbie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 75 mm	021 Stavby	m	22,00	21,20	466,40	573,67	573,67	573,67
Potrúbie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 110 mm	021 Stavby	m	38,00	23,15	879,70	1 082,03	1 082,03	1 082,03
Potrúbie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 125 mm	021 Stavby	m	20,00	23,78	475,60	584,99	584,99	584,99
Potrúbie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 160 mm	021 Stavby	m	33,00	29,40	970,20	1 193,35	1 193,35	1 193,35
Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	36,00	9,80	352,80	433,94	433,94	433,94
HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	36,00	16,50	594,00	730,62	730,62	730,62
Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 40	021 Stavby	m	34,00	10,30	350,20	430,75	430,75	430,75
HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	34,00	16,80	571,20	702,58	702,58	702,58
Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	43,00	12,70	546,10	671,70	671,70	671,70
HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	43,00	19,47	837,21	1 029,77	1 029,77	1 029,77
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	021 Stavby	ks	18,00	3,90	70,20	86,35	86,35	86,35
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63 mm	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	10,33	10,33	10,33
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	021 Stavby	ks	12,00	5,95	71,40	87,82	87,82	87,82
Montáž podlahového vpusťu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	3,00	10,50	31,50	38,75	38,75	38,74
Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príručka, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerex	021 Stavby	ks	3,00	55,00	165,00	202,95	202,95	202,95
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	021 Stavby	ks	2,00	36,20	72,40	89,05	89,05	89,05
Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene	021 Stavby	ks	2,00	197,00	394,00	484,62	484,62	484,62
Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	021 Stavby	ks	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	2,00	14,70	29,40	36,16	36,16	36,16
Montáž prívrážošťovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,00	2,26	2,26	2,78	2,78	2,78
Prívrážošťovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,00	47,30	47,30	58,18	58,18	58,18
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	193,00	1,00	193,00	237,39	237,39	237,39
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	33,00	1,30	42,90	52,77	52,77	52,77
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	71,94	1,10	79,13	97,33	97,33	97,33
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	021 Stavby	m	91,00	5,50	500,50	615,62	615,62	615,61
RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	m	91,00	3,20	291,20	358,18	358,18	358,18
RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	91,00	6,50	591,50	727,55	727,55	727,54
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	021 Stavby	m	78,00	6,00	468,00	575,64	575,64	575,64
RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	m	78,00	5,20	405,60	498,89	498,89	498,89
RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	021 Stavby	ks	78,00	6,90	538,20	661,99	661,99	661,99
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	021 Stavby	m	86,00	6,00	516,00	634,68	634,68	634,68
Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 26x3 mm/50 m kotúč, vonk. D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	86,00	6,30	541,80	666,41	666,41	666,41
Spojka RADOPRESS D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	86,00	11,80	1 014,80	1 248,20	1 248,20	1 248,20
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 40x3.5	021 Stavby	m	36,00	6,00	216,00	265,68	265,68	265,68
Rúra plastliniková RADOPRESS D 40x3.5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	36,00	13,20	475,20	584,50	584,50	584,50
Spojka RADOPRESS D 40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	36,00	18,50	666,00	819,18	819,18	819,18
Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 50x4	021 Stavby	m	26,00	6,50	169,00	207,87	207,87	207,87
Rúra plastliniková RADOPRESS D 50x4 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	26,00	28,40	738,40	908,23	908,23	908,23
Spojka RADOPRESS D 50 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	26,00	34,10	886,60	1 090,52	1 090,52	1 090,52
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	6,00	3,10	18,60	22,88	22,88	22,88
Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,00	8,21	49,26	60,59	60,59	60,59
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	7,00	5,50	38,50	47,36	47,36	47,35
Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	7,00	19,70	137,90	169,62	169,62	169,62
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,00	7,00	14,00	17,22	17,22	17,22
Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,00	33,74	67,48	83,00	83,00	83,00
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	3,00	9,00	27,00	33,21	33,21	33,21
Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,00	48,36	145,08	178,45	178,45	178,45
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	5,00	5,00	6,15	6,15	6,15
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	11,51	11,51	14,16	14,16	14,16
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	5,00	5,00	6,15	6,15	6,15
Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,00	20,00	20,00	24,60	24,60	24,60
Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,77	6,77	6,76
Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,00	37,00	37,00	45,51	45,51	45,51
Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	8,40	8,40	10,33	10,33	10,33
Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,00	85,00	85,00	104,55	104,55	104,55
Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	6,00	6,00	7,38	7,38	7,38
Filter závitový na vodu 1" FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	14,80	14,80	18,20	18,20	18,20
Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	8,00	8,00	9,84	9,84	9,84
Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,00	29,50	29,50	36,29	36,29	36,28
Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na plnú vodu DN 15	021 Stavby	ks	9,00	4,50	40,50	49,82	49,82	49,81
Regulačný ventil Oventrop Aquastrom C DN15	021 Stavby	ks	9,00	118,00	1 062,00	1 306,26	1 306,26	1 306,26
Sada 2ks šróbení z červeného bronzu 1/2"	021 Stavby	ks	9,00	37,50	337,50	415,13	415,13	415,12
Montáž zmäčkovacieho filtra	021 Stavby	ks	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fyzikálna úprava vody EZV 40 D	021 Stavby	ks	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	317,00	1,50	475,50	584,87	584,87	584,86
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	317,00	1,20	380,40	467,89	467,89	467,89

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	116,13	0,70	81,29	99,99	99,99	99,99
Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použítie silikónového tmeľu	021 Stavby	ks	20,00	2,00	40,00	49,20	49,20	49,20
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	2,00	22,00	44,00	54,12	54,12	54,12
Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	021 Stavby	ks	2,00	89,00	178,00	218,94	218,94	218,94
Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	021 Stavby	ks	10,00	24,00	240,00	295,20	295,20	295,20
Misa záchodová keramická závesná detská	021 Stavby	ks	10,00	127,00	1 270,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10
Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	021 Stavby	ks	12,00	55,00	660,00	811,80	811,80	811,80
Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	021 Stavby	ks	12,00	245,00	2 940,00	3 616,20	3 616,20	3 616,20
Montáž umývadla keramickeho na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	5,00	38,00	190,00	233,70	233,70	233,70
Umývadlo keramicke bežný typ	021 Stavby	ks	5,00	69,70	348,50	428,66	428,66	428,65
Montáž umývadla keramickeho detskeho závesneho, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	13,00	24,00	312,00	383,76	383,76	383,76
Umývadlo keramicke detske závesne	021 Stavby	ks	13,00	38,90	505,70	622,01	622,01	622,01
Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	12,00	4,00	48,00	59,04	59,04	59,04
Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	12,00	28,00	336,00	413,28	413,28	413,28
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	sub	48,00	6,90	331,20	407,38	407,38	407,38
Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	021 Stavby	ks	48,00	2,00	96,00	118,08	118,08	118,08
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	18,00	8,00	144,00	177,12	177,12	177,12
Zápachová uzávierka - sífon pre umývadlá DN 40	021 Stavby	ks	18,00	24,00	432,00	531,36	531,36	531,36
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)	021 Stavby	ks	3,00	12,50	37,50	46,13	46,13	46,12
Zápachová uzávierka podomietkova F1L4UB-Z, DN 40/50, umývačkový UP sífon, 2x výtokový ventil 1/2", prítok/odtok	021 Stavby	ks	3,00	318,00	954,00	1 173,42	1 173,42	1 173,42
Montáž dverí kovových lakovaných	021 Stavby	ks	9,00	5,00	45,00	55,35	55,35	55,35
Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	021 Stavby	ks	9,00	35,00	315,00	387,45	387,45	387,45
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	94,31	0,30	28,29	34,80	34,80	34,80
Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	021 Stavby	ks	1,00	38,00	38,00	46,74	46,74	46,74
Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-16 bar	021 Stavby	ks	1,00	9,44	9,44	11,61	11,61	11,61
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,47	0,25	0,12	0,14	0,14	0,14
Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	021 Stavby	kpl	1,00	350,00	350,00	430,50	430,50	430,50
Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,00	780,00	780,00	959,40	959,40	959,40
Stavebné a zemné práce pre ZTI, vrátane prepojenia na e.kanalizačnú prípojku s D+ M kanalizačných šacht	021 Stavby	súb.	0,75	1 975,00	1 481,25	1 821,94	1 821,94	1 821,94
Demontáž pôvodnej ZTI	021 Stavby	súb.	1,00	1 200,00	1 200,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	súb.	1,00	500,00	500,00	615,00	615,00	615,00
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	48,05	1,10	52,86	65,01	65,01	65,01
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					149 211,43	183 530,05	183 530,05	173 373,91
Debarierizačné opatrenia	áno							
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)			ina pre imobilných					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Montáž a dodávka šikmá schodisková plošina pre dvojramenné schodisko napr. model V65 - interier	021 Stavby	kpl	2,00	15 823,20	31 646,40	38 925,07	38 925,07	38 925,07
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					31 646,40	38 925,07	38 925,07	38 925,07
Nabíjacie stanice elektromobility								
Nový Európsky Bauhaus								
Zelené opatrenia								
Ochrana biodiverzity								
Ostatné okrem softvéru								
Softvér								
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					531 963,69	654 172,74	654 172,74	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor prírámnej energie						654 172,74	654 172,74	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						636 686,19	636 686,19	
Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov								
Zariadenia OZE - výroba elektriny								
Zariadenia OZE - výroba tepla								
Uskladnenie energie z OZE								
Monitor./optimal./riadenie spotreby energie								
Ostatné								
Softvér								
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					0,00	0,00	0,00	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti						0,00	0,00	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						0,00	0,00	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2						636 686,19	636 686,19	636 686,19

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samostatný hárok MU.

V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.

V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie pláštia, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciu príslušných rozvodov energie, ktoré nemožno priradiť k iným aktivitám.

Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNPF, ako aj v ďalších prílohách ŽoNPF.
